



**HSPV**NRW

# Zulassung von Fahrzeugen

## i-Kfz App

EPHK a.D. Bernd Huppertz

© 21.07.2026

# i-Kfz App



## Hinweis

- Die pptx stellt lediglich die persönliche Meinung des Autors dar und nicht –auch nicht teilweise– die Meinung der Hochschule für Polizei [...] NRW oder einer Polizeibehörde. Die pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und stellt keine Musterlösung dar.
- Für eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprüfung ist weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.

# **i-Kfz App**

## **Sachverhalt**



- **Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird ein Pkw angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug weist zahlreiche technische Veränderungen auf:**
  - **Sonderrad**
  - **Anhängerkupplung**
  - **Trittbretter**
  - **Blendschutzstreifen**
  - **Scheibenfolien**
  - **Heckspoiler**
  - **Spurverbreiterung**
  - **Zus. Fahrtrichtungsanzeiger**

# i-Kfz App

## Sachverhalt

|                              |  |                                                             |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------|--|----------------------|--|------|--|-------------|--|------|--|----------------------|--|-----|--|
| Reinigung Teil I             |  | 02.01.2024                                                  |  | 1349 |  | AFU00073 3           |  | 2    |  | 9           |  | 1    |  | 132/5500             |  | T   |  |
| 90/-00100                    |  | M1                                                          |  | 4    |  | AF                   |  | 18   |  | 4500-4500 - |  | 19   |  | 1865 - 1865          |  | T   |  |
| D Bundesrepublik Deutschland |  | TMAJD8                                                      |  | 3    |  | X                    |  | 20   |  | 1850-1850 - |  | G    |  | 1639 - 1639          |  | T   |  |
| 0000                         |  | HYUNDAI                                                     |  | D.1  |  | NX4E                 |  | 12   |  | 100         |  | Q    |  | -                    |  | T   |  |
|                              |  | F5P41                                                       |  | D.2  |  | A61B14               |  | V.7  |  | 130         |  | F.1  |  | 2175                 |  | F.2 |  |
|                              |  | TUCSON,IX35                                                 |  | D.3  |  | HYUNDAI MOTOR (CZ)   |  | 7.1  |  | 1260        |  | 7.2  |  | 1200                 |  | 7.3 |  |
|                              |  | Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                     |  | 2    |  | Mehrzweckfahrzeug    |  | 8.1  |  | 1260        |  | 8.2  |  | 1200                 |  | 8.3 |  |
|                              |  | 715/2007*2018/1832AP                                        |  | V.9  |  | 715/2007*2018/1832AP |  | U.1  |  | 78          |  | U.2  |  | 3750                 |  | U.3 |  |
|                              |  | Hybr.Benzin/E                                               |  | P.3  |  | 0008                 |  | 0.1  |  | 1650        |  | 0.2  |  | 750                  |  | S.1 |  |
|                              |  | 0008                                                        |  | 14.1 |  | 36AP                 |  | 15.1 |  | 235/50R19   |  | 15.2 |  | 235/50R19            |  | S.2 |  |
|                              |  | 0008                                                        |  | 14.1 |  | 36AP                 |  | 15.1 |  | -           |  | 15.2 |  | -                    |  | S.2 |  |
|                              |  | * ZU 15.1 U. 15.2: M. SONDERRAD FA. BEST4TIRES GMBH, TYP: K |  | R    |  | Schwarz /            |  | 11   |  | 9 /         |  | K    |  | e5*2018/858*00001*06 |  | T   |  |
|                              |  | H27 7519, KENNZ.: KBA54133, GR.: 7.5JX19H2 I.VERB.M. REIFEN |  | K    |  | 07.02.2022           |  | 16   |  | HP555555    |  |      |  |                      |  |     |  |
|                              |  | : 235/50R19*ZU O.1 U.O.2: M. AHK. FA. MVG KENNZ.: E4 55R-02 |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |
|                              |  | 1132, TYPE 3148A M. DWERT: 10,4KN*M. SEITL. TRITTBRETTERN   |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |
|                              |  | FA. MPE N.V., KBA 31779, KENNZ./TYP: MOLDSS01*AUCH GEN.: BL |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |
|                              |  | ENDSCHUTZSTREIFEN AUF OBEREN RAND DER FRONTSCHIEBE MITTI    |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |
|                              |  | FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT                                  |  |      |  |                      |  |      |  |             |  |      |  |                      |  |     |  |

  

|                  |  |                                                              |  |
|------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Reinigung Teil I |  | Fortsetzung Feld 22:                                         |  |
| für das Fahrzeug |  | G GETEILT, KENNZ.: LOGO-AUFDRUCK FOLIATEC, TYP SUNVISOR***   |  |
| Kennzeichen      |  | M. ZUSAETZL. RUECKFAHRSCHINW. HERST. HOPOL, GENEHM.-NR. E9   |  |
|                  |  | 22232; M. ZWEI ZUSAETZL. FAHRTRICHT.ANZ., WARNBL. HI. A. DA  |  |
|                  |  | CHSPOILER, GENEHM.-NR. E9 148R 001211*** M.SCHEIBENFOLIE TYP |  |
|                  |  | FOLIA TEC 61 SECRULUX; ABG PRFZ. D5178 AUF DEN VORDEREN SEI  |  |
|                  |  | TENSCHIEBEN E4 43R010185, NACH §11FZTV GEPRF., ZUGETEILTES P |  |
|                  |  | RUFZEICHEN TP949026B001; EINZELGENEHM.GEM.§13 FZTV ERF.*** Z |  |
|                  |  | U 15.1 U. 15.2: M. DISTANZRINGEN FA. H&R SPEZIALFEDERN GMBH  |  |
|                  |  | TYP/KENNZ.: 3065675, BREITE:15MM I.VERB.M. SERIEN RAD/REIFEN |  |
|                  |  | KOMBINATION*** M.HECKSPOILER,KENNZ.:CSR-HF093***             |  |

# **i-Kfz App**

## **Sachverhalt**



- **Der Fahrzeugführer zeigt den einschreitenden Polizeibeamten seine i-Kfz App vor.**
- **Die Zulassungsbescheinigung führt er nicht mit. Weitere Fahrzeugpapiere (Unterlagen) führt er ebenfalls nicht mit. Er gibt wahrheitsgemäß an, er habe alle am Fahrzeug vorgenommenen Änderungen in die Zulassungsbescheinigung eintragen lassen.**

# i-Kfz App



## Abnahmebestätigung

- Der Führer des Fahrzeugs hat in den Fällen des § 19 III StVZO [...]
  1. den Abdruck der betreffenden Betriebserlaubnis
  2. einen Nachweis [...] über die Abnahmebestätigungmitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzulegen.
- Das gilt nicht, wenn die Zulassungsbescheinigung Teil I [...] einen entsprechenden Eintrag einschließlich zu beachtender Beschränkungen oder Auflagen enthält.

§ 19 IV Satz 2 StVZO

# i-Kfz App



## Abnahmebestätigung

- In Feld 22 seiner Zulassungsbescheinigung sind sämtliche an seinem Fahrzeug durchgeführten Änderungen eingetragen.
- Seine Zulassungsbescheinigung führt er jedoch nicht mit.

# i-Kfz App



## Zulassungsbescheinigung vs. i-Kfz App

- Die Zulassungsbescheinigung Teil I ist von der das Fahrzeug führenden Person mitzuführen und [...] auszuhändigen.

§ 13 VI Satz 1 FZV

- Die Pflichten nach § 13 VI Satz 1 FZV erfüllt eine ein Fahrzeug führende Person auch dadurch, dass sie zuständigen Personen auf Verlangen den in der App dargestellten Digitalen Fahrzeugschein vorzeigt.

§ 4 AusnVO-FZV

# i-Kfz App



## Zulassungsbescheinigung vs. i-Kfz App

- Die Angaben im Digitalen Fahrzeugschein entsprechen den Angaben der ausgefertigten Zulassungsbescheinigung Teil I.

§ 1 II Satz 1  
AusnVO-FZV

# i-Kfz App

## Feld 22 ?



- Bis Anfang Mai 2026 zeigte die App die in Feld 22 eingetragenen technischen Änderungen (ua Abnahmebestätigungen) allerdings nicht an.

# i-Kfz App

## Feld 22 ?



- Das KBA weist aktuell immer noch auf seiner Website darauf hin:

### Warum werden die Felder 21 und 22 nicht in meiner App angezeigt?

Die Anzeige der Felder 21 und 22 ist derzeit noch eingeschränkt verfügbar:

- Feld 21 (Sonstige Vermerke) wird aktuell in der App noch gar nicht angezeigt.
- Feld 22 (Bemerkungen und Ausnahmen) ist nur in bestimmten Fällen sichtbar.

Das Kraftfahrt-Bundesamt arbeitet bereits an einer Lösung, um beide Felder kurzfristig vollständig in der App darzustellen.

**Kraftfahrt-Bundesamt - Digitaler  
Fahrzeugschein**  
(FAQ zur Bedienbarkeit der App)

# i-Kfz App

## Feld 22 ?

15:50 5G 89

←

### Geteilter Fahrzeugschein



Bernds Tucson

**GL GL 0000**

**HYUNDAI**

Gültig von **04.02.2026, 16:25**

Gültig bis **Unbegrenzt**

Stand: 28.02.2026

**Fahrzeughalter**



**Hauptuntersuchung**

Nächste  
01.2027



**HSN/TSN**



Kraftstoffart und Abgaswerte

15:50 5G 89

←

### Geteilter Fahrzeugschein





**Anhänger**



**Steh- und Sitzplätze**



**Reifen**



**Achsenanzahl und -antrieb**



**Achslast**



**Zulassungen**

**Bemerkungen und Ausnahmen**



**Zulassung**



# i-Kfz App

## Feld 22 ?

15:51

←



**Bemerkungen und Ausnahmen**

 

(22)

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\* ZU 15.1 U. 15.2: M. SONDERRAD  
FA. BEST4TIRES GMBH, TYP:  
KH27 7519, KENNZ.: KBA54133,  
GR.: 7.5JX19H2 I.VERB.M.  
REIFEN: 235/50R19\*ZU O.1 U.O.2:  
M. AHK. FA. MVG KENNZ.: E4  
55R-02 1132, TYPE 3148A M. ⓘ  
DWERT: 10,4KN\*M. SEITL.  
TRITTBRETTERN FA. MPE N.V.,  
KBA 31779, KENNZ./TYP:  
MOLDSS01\*AUCH GEN.:  
BLENDSCHUTZSTREIFEN AUF  
OBEREN RAND DER  
FRONTSCHIEBE MITTI  
FORTSETZUNG SIEHE BEIBLATT

||| ○ <

# i-Kfz App

## Feld 22



- Erst eine entsprechende Abfrage in ZEVIS („Halterabfrage“) zeigt die fehlenden Eintragungen:

Seit einem Software-Update Anfang Mai  
2026 ist der Fehler behoben !

# i-Kfz App

## Feld 22



ZEVIS Details

ZEVIS Details

Fahrzeugakte

Zulassungsabschnitt

GL HU3010

Zulassungsbesche

Fahrzeugdaten

Technikdaten

Huppertz, Bernd

Versicherungsdat

Abfragedaten

Technikdaten

Mehr Technikdaten

Mehr Technikdaten

Mehr zu Technikdaten

|                     |              |                  |  |  |  |
|---------------------|--------------|------------------|--|--|--|
| Herstellerschlüssel | Typschlüssel | Variantschlüssel |  |  |  |
| 1349                | AFU          | 00073            |  |  |  |

|        |                           |                             |               |                        |              |
|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Stützl | Zul. Anhängelast gebremst | Zul. Anhängelast ungebremst | Standgeräusch | Drehzahl Standgeräusch | Fahrgeräusch |
| 100    | 1650                      | 750                         | 76            | 3750                   | 67           |

Bemerkungen

\* ZU 15.1 U. 15.2: M. SONDERRAD FA. BEST4TIRES GMBH, TYP: KH27 7519, KENNZ.: KBA54133, GR.: 7.5JX19H2 I.VERB.M. REIFEN: 235/50R19\*ZU O.1 U.O.2: M. AHK. FA. MVG KENNZ.: E4 55R-02 1132, TYPE 3148A M. DWERT: 10,4KN\*M. SEITL. TRITTBRETTTERN FA. MPE N.V., KBA 31779, KENNZ./TYP: MOLDS01\*AUCH GEN.: BLENDSCHUTZSTREIFEN AUF OBEREN RAND DER FRONTSCHIEBE MITTI FORTSETZUNG SIEHE BEIPLATT

Beiblatt

G GETEILT, KENNZ.: LOGO-AUFDRUCK FOLIATEC, TYP SUNVISOR\*\*\* M. ZUSAETZL. RUECKFAHRSCHIEINW. HERST. HORPOL, GENEHM.-NR. E9 22232; M. ZWEI ZUSAETZL. FAHRTRICHT.ANZ., WARNBL. HI. A. DACHSPOILER, GENEHM.-NR. E9 148R 001211\*\*\* M.SCHEIBENFOLIE TYP FOLIA TEC 61 SECRULUX; ABG PRFZ. D5178 AUF DEN VORDEREN SEITENSCHIEBEN E4 43R010185, NACH §11FZTV GEPRF., ZUGETEILTES PRÜFZEICHEN TP949026B001; EINZELGENEHM.GEM.§13 FZTV ERF.\*\*\*



**HSPV**NRW

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**

EPHK a.D. Bernd Huppertz